



Technische Spezifikationen

Typ	NiftyLift 17HY
Hersteller	NiftyLift
Arbeitshöhe (m)	17,0
Tragfähigkeit (kg)	225
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	5300
Breite Transport (mm)	2000
Höhe Transport (mm)	2150
Transportgewicht (kg)	4750
Standhöhe (m)	15,0
Reichweite max. (m)	9,3
Plattformgröße (mm x mm)	1800 x 850
Drehbereich (°)	360
Steigfähigkeit (%)	30
Bodenfreiheit (mm)	180
Antrieb	Hybrid
Abgasstufe	Ab Zuführung 2022 Stufe 5
in voller Höhe verfahrbar	ja
Einsatzbereich	Innen/Aussenbereich
Bemerkung	innen und aussen einsetzbar
ecoRent	ja
Art.-Nr.	PAGTM-17HY

Pluspunkte

- + flexibel einsetzbar
- + geringer Kraftstoffverbrauch
- + Umfangreiches Sicherheitspaket
- + nicht markierende Reifen
- + Dieselmotor als Unterstützung der Hydraulikfunktionen
- + Allradantrieb

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09HY

Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09A von NiftyLift

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09A von NiftyLift

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09A von NiftyLift

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PAGTM-17HY>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

