



## **Technische Spezifikationen**

Тур	CF 1 Hd
Hersteller	Weber Maschinentechnik
Zentrifugalkraft (kN)	11
Betriebsgewicht (kg)	70
Arbeitsbreite (mm)	400 / 350
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	26
Länge (mm)	1010
Breite (mm)	400
Höhe (mm)	970
Frequenz (Hz)	95
Motortyp	Honda GX 120
Motorart	4-Takt Benzin
Tankinhalt (I)	3,1
Motorleistung (kW)	2,6
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s²)	3,6
Schalldruckpegel (dBA)	105
Bemerkung 1	Maße Bodenschutzmatte 600x400x10mm
Länge Transport (mm)	1010
Breite Transport (mm)	400
Höhe Transport (mm)	970
Transportgewicht (kg)	70
ArtNr.	VDP15-CF1

## Pluspunkte

- Hervorragende Lauf- und Schwingungseigenschaften
  Umlegbarer Führungsbügel zur Erleichterung des Transports

# Rüttelplatte CF 1

#### Passendes Zubehör:

Bodenschutzmatte für CF 1 von Weber Maschinentechnik

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

### **Alternative Produkte:**

Rüttelplatte CF 2 von Weber Maschinentechnik

Rüttelplatte WP 1540A (Gewicht 87 kg, Zentrifugalkraft 15 kN) von Wacker Neuson

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/VDP15-CF1

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:



www.facebook.com/ZeppelinRental